



Estructuras

902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM



ARCO

902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ARCO

Soluciones temporales para la ampliación de espacios de trabajo, zonas comunes, zonas de acopio, almacenaje, colegios, salas de estudios, centros comerciales... así como cualquier otra actividad que se necesite desempeñar temporalmente.

La versatilidad de estos espacios permite su rápida instalación, adaptación al terreno y a la finalidad a desarrollar en ella.

AMG es especialista en el diseño e instalación de estructuras temporales y semi-permanentes.

Para cualquier situación, en cualquier momento. Soluciones llave en mano.

Principales características

Sostenible

Montaje y desmontaje en cortos plazos, soluciones rápidas

Reubicable

Diseño modular (flexible en sus dimensiones y altura)

Ancho de luz hasta de 20m

Apto para periodos temporales o fijos.

Compatible con las ordenanzas de construcción.

Servicio llave en mano, estas estructuras se entregan completas para iniciar su actividad.

Opción de alquiler o compra



ARCO

La Arco es una estructura esencial para AMG, una gama de productos compuesta por estructuras de carácter temporal y semi-permanentes.

Arco cumple con la normativa de construcción, con planta rectangular de 8, 10, 15 o 20 m. de pórtico, creciendo de cinco en cinco metros todo lo que sea necesario para albergar cualquier uso o acontecimiento, ya sea social, deportivo, educativo, ferial, logístico, aparcamientos... Está construida íntegramente en aluminio y dotada de suelo flotante.

Arco puede estar rápidamente a su disposición, con tiempos de montajes muy breves y con la posibilidad de desmontarla completamente y reutilizarla en otros lugares.



ARCO



ARCO



ARCO


El cerramiento es de cristal o paneles rígidos lo que permite un aislamiento total del exterior, aprovechando al máximo la climatización de la estructura, pero también se puede servir con cerramiento de PVC blando liso o con ventanas de PVC transparente.



ARCO



ARCO



ARCO

Características del producto

El sistema de la estructura Arco consiste en una construcción de aluminio, y se puede construir en varios anchos de luz, y ampliar en módulos de 5m.

Medidas

Existen anchos de 8m, 10m, 15m, y 20m, con alturas interiores centrales de 3.72m, 4.05m, 4.86m y 5.59m respectivamente. La altura en los laterales es de 3m

Cubierta de techo:

La composición del techo consiste en piezas de PVC que van de cercha a cercha, cuya distancia es de 5m

Pared de revestimiento:

Las fachadas pueden estar compuestas de cerramiento de cristal y aluminio, de cerramientos de melanina blanca y aluminio, de cerramientos de PVC rígido o cortinas de PVC blancas o transparentes. Éstos cerramientos tienen la posibilidad de ser fácilmente decorados con impresión.

Puertas:

La estructura admite el montaje de puertas, salidas de emergencias... El número y ubicación tiene que estudiarse según necesidades.




ARCO



ARCO




ARCO



ARCO



ARCO



ARCO



902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ARCO




902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

	Arco 8m	Arco 10m	Arco 12m	Arco 13m	Arco 15m	Arco 20m
A	7.97m	9.97m	11.97m	12.97m	14.97m	19.86m
B*	9.10m/11.66m	11.10m/13.66m	13.10m/15.66m	14.10m/16.66m	16.10m/18.66m	21.10m/23.66m
C	4.07m	4.33m	4.71m	4.88m	5.14m	5.94m
D*	2.76m/2.30m	2.76m/2.30m	2.76m/2.30m	2.76m/2.30m	2.76m/2.30m	2.76m/2.30m
E	3.08m	3.08m	3.08m	3.08m	3.08m	3.08m
F	0.18m	0.18m	0.18m	0.18m	0.18m	0.18m
G	2.97m	2.97m	2.97m	2.97m	2.97m	2.97m
H	3.72m	4.05m	4.37m	4.53m	4.86m	5.59m
I	2.28m	2.28m	2.28m	2.28m	2.28m	2.28m
J	8.38m	10.38m	12.38m	13.38m	15.38m	20.38m
K*	0.36m/1.64m	0.36m/1.64m	0.36m/1.64m	0.36m/1.64m	0.36m/1.64m	0.36m/1.64m

* Sin vuelo / con vuelo





ARCO 10 M SIN VUELOS

902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ARCO
10M SIN VUELOS




ARCO

10M SIN VUELOS



ARCO 10M SIN VUELOS



ARCO 10M SIN VUELOS

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de sistema de suelo incrementable (planchas: 800/1000 kg. y módulos: 600/700 kg.)

Construcción lista para su entrega

Estructuras disponibles con sistema de suelo

Capacidad de soporte de suelo: 500kg/m2

Inclinación del techo 18 °

Paneles laterales (resistente a la luz): color blanco

Revestimiento mural/cortinas de volantes con forma de reloj de arena disponibles

Toldo disponible SI

Cubierta opaca disponible SI

Acoplable a edificios y a otras estructuras de AMG SI

Posibilidad de instalación de puerta sintética de lujo SI

Posibilidad de instalación de puerta con barra/puerta de cristal SI

Posibilidad de instalación de puerta con cerraduras SI

Posibilidad de instalación de ventanas de PVC en forma de arco SI

Posibilidad de instalación de ventanas de cristales ahumados SI

Posibilidad de instalación de puerta de emergencia SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de soporte de suelo 500 kg./m²

Fuerza del viento 0,50 KN/m²

Altura de los laterales 3.050 m.

Altura máxima 4.330 m.

Sistema de tensionado del techo. SI

Carga de nieve 0 KN/m²

Diámetro poste/soporte 120 x 200 mm

Visera No

Cuadernas de portal. disponibles

Electricidad estática calculada SI

Posibilidad de montaje de tensionado / Tubos Telescópicos SI

Certificado alemán T.U.V. SI




ARCO DOBLE PLANTA


902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ARCO DOBLE PLANTA




ARCO DOBLE PLANTA




ARCO DOBLE PLANTA



ARCO DOBLE PLANTA



ARCO DOBLE PLANTA




ARCO DOBLE PLANTA



ARCO DOBLE PLANTA



ARCO DOBLE PLANTA



ARCO DOBLE PLANTA



ARCO DOBLE PLANTA




ARCO DOBLE PLANTA



902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM


ARCO DOBLE PLANTA



ARCO DOBLE PLANTA



ARCO DOBLE PLANTA



ARCO DOBLE PLANTA



ARCO DOBLE PLANTA




902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ARCO
DOBLE
PLANTA

	Arco 8m	Arco 10m	Arco 12m	Arco 13m	Arco 15m	Arco 20m
A	7.97m	9.97m	11.97m	12.97m	14.97m	19.86m
A1	4.70m	4.70m	4.70m	4.70m	4.70m	4.70m
A2	4.78m	4.78m	4.78m	4.78m	4.78m	4.78m
B*	9.10m/11.66m	11.10m/13.66m	13.10m/15.66m	14.10m/16.66m	16.10m/18.66m	21.10m/23.66m
C	7.92m	8.18m	8.56m	8.73m	8.97m	9.79m
D*	6.59m/6.13m	6.59m/6.13m	6.59m/6.13m	6.59m/6.13m	6.59m/6.13m	6.59m/6.13m
E1	6.85m	6.85m	6.85m	6.85m	6.85m	6.85m
E2	3.33m	3.33m	3.33m	3.33m	3.33m	3.33m
F	0.18m	0.18m	0.18m	0.18m	0.18m	0.18m
G	2.97m	2.97m	2.97m	2.97m	2.97m	2.97m
H	3.72m	4.05m	4.37m	4.53m	4.86m	5.59m
I	2.28m	2.28m	2.28m	2.28m	2.28m	2.28m
J	8.38m	10.38m	12.38m	13.38m	15.38m	20.38m
K*	0.36m/1.64m	0.36m/1.64m	0.36m/1.64m	0.36m/1.64m	0.36m/1.64m	0.36m/1.64m
L	2.06m	2.06m	2.06m	2.06m	2.06m	2.06m

* Sin vuelo / con vuelo






ARCO 20M

902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ARCO
20M




ARCO DOBLE PLANTA




ARCO
20M




ARCO
20M





Planta baja



Planta 1ª

ARCO 20M

